



# VermiVital

# Zelenina





## VermiVital Zelenina

### Popis:

Aktívne prírodné hnojivo z vermikompostu VermiVital Zelenina je živé organicko-minerálne listové hnojivo so stimulačným účinkom. Vyrábame ho vylúhovaním organických látok z kvalitného vermikompostu a zároveň je obohatené o makroelementy N, S, Mg, a mikroelementy v chelátovej vodorozpustnej forme - Mn, Zn, B.

### Obsah a využitie:

Obsahuje fyziologicky aktívne organické látky (humínové látky, fytohormóny, enzýmy, aminokyseliny, cukry-glykozidy a látky bielkovinovej povahy) a zároveň široké spektrum makroelementov a mikroelementov v presne vyváženom pomere, ktoré napomáhajú účinnosti produktu a dosahovaniu pozitívnych výsledkov vo forme zvyšovania výnosov a kvality dosahovanej produkcie.

Špecifický fytohormón Brassinosteroid obsiahnutý v produkte zároveň ovplyvňuje reprodukčné procesy, rast a delenie buniek, rast mladých vegetatívnych pleťív. Zároveň sa podieľa na procesoch kvitnutia a dozrievania plodov.

V poľnohospodárstve sa používa **na zvýšenie kvantity a kvality úrody pestovanej plodiny.**

### Kvalitatívne zloženie:

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku	hodnota
Hodnota pH	7-9,5
Obsah celkového dusíka ako N v % min.	11,37
Obsah celkového draslíka ako K v % min.	0,08
Obsah celkovej síry ako S v % min.	0,12
Obsah celkového horčíka ako MgO v % min.	0,10
Obsah celkového vápnika ako CaO v % min.	0,28
Obsah Mn v % min.	0,07
Obsah Cu v % min.	0,05
Obsah B v % min.	0,09
Obsah Zn v % min.	0,06
Obsah Fe v % min.	0,07
Obsah sušiny v % min.	25
Obsah spáliteľných látok v sušine v % min.	70

## Dávkovanie a riedenie:

Plodiny	Dávka v l.ha-1
Paprika, Rajčiak, Ostatné druhy zeleniny	4

Vysoká koncentrácia organických látok v základom extrakte umožňuje v rámci jednej aplikácie priniesť plodinám 2500 mg humínových látok na 1 ha.

### Minimálne riedenie:

4 litre koncentrovaného produktu na 300 litrov postrekovej kvapaliny. Pre zvýšenie účinku na rastliny odporúčame riediť 4 litre koncentrovaného produktu na 400 litrov postrekovej kvapaliny na 1 ha.

### Aplikácia:

odporúčame minimálne 2 foliárne aplikácie v priebehu vegetácie

### Termín aplikácie:

- » 1 aplikácia min. 4-6 pravých listov
- » opakovaná aplikácia najskôr po 21 dňoch

V prípade intenzívnej povrchovej závlahy odporúčame aplikovať viackrát v priebehu vegetačného obdobia.

Pre listovú aplikáciu hnojiva najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, prípadne pred večerom a zavčas rána, aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal. Odporúčame aplikovať pri teplote 20 až 21 °C. Pri aplikácii je dôležité, aby sa dosiahlo dôkladné obojstranné zmáčanie listov ošetrovaných plodín.

Pri kombinácii hnojiva majte na pamäti nasledujúce jednoduché pravidlá

» Organo-minerálne hnojivo je možné použiť v súvislosti s prípravou kombinovaných foliárnych postrekov, avšak vždy je potrebné vopred urobiť skúšku miešateľnosti použitých agrochemikálií.

» Zložky však nikdy nemožno miešať v koncentrovanom stave!

» Zmes kvapalných hnojív sa neodporúča pripravovať ako postrek do zásoby.

» Pri používaní organo-minerálneho hnojiva je potrebné správať sa ekologicky a ekonomicky

Ďalšie spôsoby použitia a kombinácie s iným druhom hnojiva odporúčame konzultovať s našim odborným poradcom.

Tento výrobok bol vyrobený v podmienkach certifikovaného manažérskeho systému, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008, pričom tento systém bol certifikovaný QSCert.

**Výrobca a dodávateľ:**

VermiVital s.r.o., Cirovská 370, 991 06 Záhorce, SR  
www.vermivital.sk; info@vermivital.sk; tel.: 047/489 31 33

